

7. DENEME - ÇÖZÜMLER

1. Dalmaçya kıyı tipi dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde dağ sıralarının deniz istilasına uğramasıyla çok sayıda dağ zirvesinin kıyıda adalar halinde görüldüğü kıyı tipidir. Dalmaçya kıyı tipinin en güzel örneği Türkiye’de Finike-Kaş (Antalya) arasında görülür.

CEVAP: A

2. III. zaman sonuna kadar aşınan ve peneplen halini alan Anadolu Yarımadası IV. zaman başında toptan yükselmiştir. Bu durum Türkiye’de birçok ova ve platonun yükseltisinin fazla olmasına neden olmuştur.

CEVAP: E

3. Herhangi bir yöredeki bitki örtüsü o yörenin sıcaklık ve yağış özelliklerinin sonucunda ortaya çıkar. Yani bitki örtüsü iklim özelliklerinin nedeni değil sonucudur.

CEVAP: C

4. Türkiye’nin toplam petrol ve doğalgaz rezervleri toplam tüketimin çok altındadır. Linyitte kendi kendimize yeter iken, taşkömürünün çok az bir kısmı ithal edilmektedir.

CEVAP: A

5. Türkiye'de hemen hemen tüm jeolojik zamanlara ait arazilerin bulunması ve Türkiye'nin volkanik faaliyetlerin etkisinde kalması maden çeşitliliğini arttırmıştır.

CEVAP: D

6. Dağların kıyıya dik uzanması nedeniyle Ege Bölgesinde kıta sahanlığı çok geniştir. Deniz sığ olduğu için delta daha kolay oluşmaktadır.

CEVAP: D

7. Türkiye arazisinde engebe oranının fazla olması akarsu ve rüzgar erozyonunun Avrupa Kıtasına göre çok daha fazla olmasına neden olmuştur.

CEVAP: D

8. Boylamları aynı olan merkezlerin yalnızca yerel saatleri yani öğle vakitleri aynı olur.

- Meridyenler arasındaki mesafe kutuplara doğru daraldığı için başlangıç meridyenine olan kuş uçuşu uzaklıkları aynı değildir.
- Yıl içinde yalnızca ekinokslarda eşit sürede gündüz yaşadıkları için yıl boyunca güneşin doğuş ve batış zamanları farklıdır.
- Ekvatora aynı uzaklıkta olmadıkları için çizgisel hızları da aynı olamaz.

CEVAP: B

7. DENEME - ÇÖZÜMLER

9. Verilen merkezler arasında yerşekillerinin en sade, bitki çeşitliği en az olan merkez Kilis'tir. Bu nedenle arıcılık faaliyetleri de en az Kilis'de gelişmiştir.

CEVAP: E

10. Yıl boyunca bağıl nem oranı Doğu Karadeniz'de en fazladır. Sıcaklıkla bağıl nem ters orantılıdır. Bu nedenle bağıl nemin en az olduğu bölge Güneydoğu Anadolu'dur.

CEVAP: C

11. Taşeli ve Teke Platolarında engebeli ve kireçli arazinin fazla, ulaşımın gelişmemiş olmasına bağılı olarak nüfuslanma azdır.

CEVAP: D

12. Grafik dikkatlice incelendiğinde gelen ve giden turist sayıları arasındaki büyük farkın Ağustos ayında değil, 7. ayda yani Temmuz'da olduğu görülecektir.

CEVAP: C

13. Ergene Ovası'nda ılıman karasal iklim özelliklerinin görülmesi, sulamanın gelişmiş olması nedeniyle ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Ayçiçeği tarımı hemen tüm bölgelerimizde yapılır. Diğer seçeneklerde belirtilen etmenler yörenin mikro klima özelliğinden kaynaklıdır.

CEVAP: C

14. Kırsal kesimlerdeki mera alanlarını tarlaya dönüştürmek hayvancılık faaliyetlerini zorlaştıracaktır. Yine orman alanlarının tarlaya dönüştürülmesi ormancılıkla geçinen köylünün göçünü artıracaktır. Bu nedenle mera ve ormanları tarım arazisine dönüştürmek göçü önleyici değil arttırıcı bir etmen olacaktır.

CEVAP: E

15. I. ve II. tarım ürünün ortak özelliği yaz kuraklığına ihtiyaç duymalarıdır. Hem Akdeniz hem de karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak geçer.

CEVAP: B

16. Verilen dönemlerde kır ve kentlerdeki işsizlik oranları belirtilmiştir. Toplam kişi sayısı belirtilmediği için “2011 yılında Nisan ve Ekim aylarındaki işsiz sayıları aynı olmuştur.” yargısına ulaşılamaz.

CEVAP: E

17. Ulaşım ağının gelişmişliği sanayi kuruluşlarının dağılışı üzerinde belirleyicidir. Fakat Murgul’da bakır işletmelerinin varlığı ulaşım özelliğinden önce ham madenin varlığıyla ilgilidir.

CEVAP: D

18. Sanayi kuruluşlarının dağılışı üzerinde ham maddeye yakınlık, ulaşım, sermaye birikimi, pazarlama şartları, iş gücü ve enerji temini önemli rol oynamaktadır. Türkiye koşullarında sanayi kuruluşlarının dağılışında en belirleyici etmen enerji kaynağına yakınlık değildir. Enerji nakledilebildiği için öncelikle ulaşım ve pazarlamanın kolay olduğu alanlarda sanayileşme olmuştur.

CEVAP: B