

1. Hayvan sayısının artırılması, hayvan başına alınacak et üretimini artırmaz.

**CEVAP A**

2. Buğday, arpa gibi ürünler yaz aylarında belirgin kuraklık isterler. Bu nedenle bu alanlarda bozkırlar daha yaygındır. Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu alanlarda ise büyükbaş mera hayvancılığı değil, koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlar daha yaygın olarak beslenir.

**CEVAP: D**

3. Kenevir → Kastamonu  
Zeytin → Balıkesir  
Ayçiçeği → Tekirdağ  
Gül → Isparta

**CEVAP: C**

4. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin tümünde de tütün tarımı yapılır.

**CEVAP: B**

5. Akdeniz iklimine sahip olan Silifke Ovasında yetişebilen bir ürün, yine Akdeniz iklimi özelliklerine sahip olan Menemen (İzmir) Ovasında da yetişebilir.

**CEVAP: B**

6. Haşhaş üretimi devlet kontrolündedir. Bu nedenle üretimi belli bir yörede (Afyon) toplanmıştır.

**CEVAP: A**

7. İklim seçiciliği az olan ürünler (buğday, arpa, elma, nohut, şeker pancarı) birden fazla bölgede yetişir. Ama sıcaklık ve nem ihtiyacı fazla olan ürünler (muz, fındık, çay, zeytin) ancak belli bölgelerde yetiştirilir.

**CEVAP: B**

8. Verilen ürünler içerisinde kış sıcaklık ihtiyacı en fazla olanlar zeytin ve incirdir.

**CEVAP: A**

9. Yağışın mevsimlere dağılışı düzenli olan bir yörede büyükbaş hayvancılık faaliyetleri için gerekli olan çayırar ortaya çıkar. II., III., IV. ve V. seçeneklerde belirtilenler ise küçükbaş hayvancılığın geliştiği yerlerin özellikleri arasındadır.

**CEVAP: A**

10. Pirinç akarsu kenarlarında, bataklık alanlarda yetiştirilen bir üründür. Gerek ekimi gerekse hasadı yoğun insan emeği ister. Diğer ürünler ise makine kullanımına elverişli olan ürünlerdir.

**CEVAP: B**



11. ★ sembolüyle gösterilen alan Tekirdağ çevresidir. Bu alanda ayçiçeği tarımı yoğun olarak yapılır.  
■ sembolüyle gösterilen alan Giresun çevresi olup, bu alan Türkiye'de en fazla fındık üretilen alandır.  
▲ sembolüyle gösterilen alan Edremit-Ayvalık çevresidir. Bu alan Türkiye'de en fazla zeytin üretimi yapan alandır.  
**CEVAP: A**
12. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen illerin tümünde Akdeniz iklimi görülür. Dolayısıyla sulamayla bu ürünlerin tümünün tarımı yapılır. Rize'de her mevsim yağışlı olduğu için pamuk tarımı yapılamaz.  
**CEVAP: D**
13. Kıyı kesimde yetişen tarım ürünü (zeytin) kış ılıklığına ve belli miktarda neme ihtiyaç duyar. Fakat iç kesimde yoğun olarak yetiştirilen ürünlerin (buğday-arpa) böyle bir ihtiyacı yoktur.  
**CEVAP: E**
14. Sulama, gübreleme, makine kullanımı ve tohum ıslahı tarımda verimi artırıcı unsurlardır. Fakat nadas uygulaması verimi artırmaz. Aksine toprak bir yıl ekilip, diğer yıl boş bırakıldığı için üretimde dalgalanmaya neden olur.  
**CEVAP: C**
15. Bitki çeşidinin artması bal üretiminin de artmasına sebep olur.  
**CEVAP A**
16. Etrafı dağlarla çevrili olan Iğdır'da kış sıcaklık ortalamaları fazladır. Sulama şartlarının da gelişmiş olmasından dolayı Iğdır'da (III) pamuk tarımı yapılabilir.  
**CEVAP: C**
17. Mera hayvancılığı yapılan alanlarda malkineleşmeye beraber bu alanlar tarım arazisine dönüştürülür. Bu durum ise hayvancılık yapılan alanları daraltacağı için hayvansal üretim de azalır.  
**CEVAP: C**
18. I. Ergene (Ayçiçeği)  
II. İç Batı Anadolu (Haşhaş)  
III. Güneydoğu Anadolu (Kırmızı Mercimek)  
IV. Anamur çevresi (Muz)  
**CEVAP: D**
19. Pamuk ve Buğdayda yaz yağışları ürünü çürütür. Şeker pancarında ise ürün verimini azaltır.  
**CEVAP C**
20. V. hayvan türü az kesilmesine karşın et üretimi çok fazladır. Dolayısıyla birim hayvandan en fazla verim V. hayvan türünden sağlanmıştır.  
**CEVAP: E**

