

1. • Belirgin yaz kuraklığına ihtiyacı olanlar → Ş
• İthal ettiğimiz ürünler → M
• Kış ılıklığı isteyenler → L
• Düşük sıcaklıklarda yetişebilenler → K
• Devlet kontrolünde olanlar → Y

CEVAP: D

2. Türkiye’de yapılan balıkçılık daha çok kıyı balıkçılığı şeklindedir. Bu nedenle ülkemizin balıkçılık gelirleri çok düşüktür.

CEVAP: A

3. Türkiye kurak ve yarıkurak bir ülkedir. Bu nedenle büyük bir bölümünde doğal bitki örtüsü bozuktur. Bu durum büyükbaş hayvancılıktan ziyade, daha çok küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini yaygınlaştırmıştır.

CEVAP: B

4. A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilen yarıgılar hayvancılıkta elde edilen et ve süt miktarını arttırıcı çalışmalardır. Fakat hayvan sayısını arttırmak veya hayvan ithal etmek hayvancılıktaki verimi arttırmaz.

CEVAP: E

5. Akdeniz Bölgesi Türkiye’de kıl keçisinin en çok beslendiği bölgedir. Bunun nedeni engebeli arazi ve maki bitki topluluğunun yaygınlığıdır.

CEVAP: B

6. Üretimi devlet kontrolünde olan ürün ⇒ Haşhaş
Yalnızca Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde yetişen ürün ⇒ Fındık
Genelde iç bölgelerde yetişen ürün ⇒ Şeker pancarı

CEVAP: D



7. Doğu Karadeniz Bölümünde yaz yağışlarının varlığı, yaz kuraklığı isteyen tahıllar için uygun değildir.

CEVAP: C

8. I. merkez Giresun - Ordu çevresi = Fındık
II. merkez Tekirdağ Yöresi = Ayçiçeği
III. merkez Konya Yöresi = Şeker Pancarı
IV. Aydın Çevresi = İncir

CEVAP: D

9. Orman ve çiçek çeşitliliğinin fazla olduğu Muğla Menteşe Yöresi Türkiye'de arıcılığın ve bal üretiminin en fazla olduğu yörelerin başında gelir.

CEVAP: B

10. Açık deniz balıkçılığının yapılmaması, kaçak avlanmanın varlığı, depolama şartlarının yetersizliği, pazarlama şartlarının gelişmemesi balıkçılığımızın yeterince gelişmeme nedenidir. Bu şartların iyileştirilmesi durumunda balıkçılığımız istenilen düzeye ulaşacaktır. Balık ithal etmek ise balıkçılığı geliştirmez, aksine geriletir.

CEVAP: C

11. Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars Bölümlerinde yaz yağışlarının varlığı çayır bitki topluluğunun oluşmasını sağlamıştır. Bu durum büyükbaş mera hayvancılığının gelişmesini sağlamıştır.

CEVAP: E

12. Çay tarımının yapıldığı alanlar (Doğu Karadeniz) yaz yağışlarının da olduğu alanlardır. Yaz yağışlarının varlığı ise büyükbaş hayvancılık için gerekli olan çayırların oluşumunu sağlar.

CEVAP: C



13. Gemlik - İstanbul - Bursa ve son yıllarda özellikle Diyarbakır'da dut yaprağına bağlı olarak gerçekleştirilen ipek böcekçiliği çok gelişmiştir.

CEVAP: A

14. Verilen alanlar içerisinde kış sıcaklık ortalaması en yüksek olan yerler Kıyı Ege'de yer alan Gediz Ovasıyla, Akdeniz Bölgesi kıyı kesimidir. Bu nedenle seracılık faaliyetleri de yaygın olarak bu alanlarda yapılır.

CEVAP: B

15. Engebenin ve makinin fazla olduğu Teke Yöresinde daha çok kıl keçisi beslenir. (Tiftik keçisi ise en fazla İç Anadolu'da Ankara çevresindedir.)

CEVAP: D

16. Yağış miktarının az, buharlaşmanın fazla, sulama şartlarının yetersiz olduğu alanlarda tarım toprağı nadasa bırakılır. Bu alanlarda doğal bitki örtüsü genelde bozkır olduğu için büyükbaş hayvancılık değil, küçükbaş hayvancılık gelişir.

CEVAP: B

17. Türkiye dış satımda madencilikte ilk sırada değildir.

CEVAP: E

18. Pirinç sıtma hastalığına yol açtığı için kenevir ve haşhaş uyuşturucu madde yapımında da kullanıldığı için tütün kalite düşüklüğünü önlemek için devlet kontrolündedir. Fakat ayçiçeği devlet kontrolünde olan bir tarım ürünü değildir.

CEVAP: C

19. I. merkez İzmir Yöresi = Üzüm
II. merkez Konya Çevresi = Buğday
III. merkez Orta Fırat = Pamuk
IV. merkez Doğu Karadeniz = Çay

CEVAP: B

20. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde bulunan Bolu'da fındık tarımı yapılmaz. Diğer merkezler ve karşılarında yer alan tarım ürünleri o yöreler için monokültür bitkileridir.

CEVAP: D

