

1. Zeytin yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği alanlarda kolaylıkla yetişir. Balkanlardan gelen hava kütlelerine açık olduğu için kış ve ilkbahar sıcaklık değerleri düşük olan Ergene Bölümünde zeytin tarımı yapılamaz.

CEVAP: E

2. Kırsal kesimde sulanabilen alanların genişletilmesi taban fiyat uygulamalarının yapılması ve geri dönüşümü kolay kredilerin sağlanması köyden kentlere doğru olan göçleri azaltır.

CEVAP: E

3. Türkiye turunçgil tarımının % 88'i Akdeniz Bölgesindedir. Akdeniz Bölgesi yaz sıcaklıklarının en erken başladığı bölgedir. Enlem ve denizellikten dolayı kış sıcaklık ortalamalarının en yüksek olduğu bölgedir. (Yıllık sıcaklık farklarının en az olduğu bölge Karadeniz, iklim çeşitliliği en fazla olan bölge ise Marmara'dır.)

CEVAP: D

4. Pirinç (çeltik) akarsu boylarında, devlet kontrolünde üretilir. Toplam üretimimiz tüketimi karşılamadığı için ithal edilir.

CEVAP: D

5. Son yıllarda sanayide sentetik ipeğin üretilmesi nedeniyle ipek böcekçiliği gerilemiştir.

CEVAP: B

6. Pamuk üretiminde sulama şartlarının gelişmiş olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. sıradadır. Türkiye tarımına ait olarak A, B, C, D seçeneklerinde belirtilen yargılar doğrudur.

CEVAP: E



7. Şeker pancarının küspesi (melas) hayvan yemi olarak kullanılır. Bu nedenle şeker fabrikalarının çevresinde besi hayvancılığı da gelişmiştir.

CEVAP: C

8. Pamuk tarımı belirgin yaz kuraklığına sahip, ilkbaharda don olaylarının yaşanmadığı alanlarda yapılır. Bu nedenle Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan Orta Fırat'ta pamuk tarımı gelişmiştir.

CEVAP: A

9. İzmir'de şeker pancarı tarımının yapılması, sulama veya iklim şartlarının yetersizliği ile değil, tarım arazilerinin ekonomik değeri daha yüksek ürünlere ayrılmasıyla ilgilidir.

CEVAP: D

10. Çay ve muz gibi ürünlerin sıcaklık ve nem ihtiyaçları fazladır. Bu nedenle Türkiye'de yetişme alanı doğal koşullar nedeniyle en dar olan ürünler çay ve muzdur.

CEVAP: B

11. Türkiye'de belirgin bir yaz kuraklığının yaşanması, büyük bir bölümünde bozkırlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu nedenle et ve süt verimi fazla olan büyükbaş hayvancılıktan ziyade daha çok küçükbaş (keçi-koyun) hayvancılık gelişmiştir.

CEVAP: E

12. Mısır Türkiye'de en fazla sulama olanaklarının gelişmişliği ve aynı tarladan iki ürün almanın mümkün olduğu Akdeniz Bölgesinde üretilir. Diğer ürünlerin en çok yetiştirildiği alanlar doğru belirtilmiştir.

CEVAP: B



13. Türkiye tarımının birçok sorunu vardır. Fakat bu sorunların başında sulama şartlarının yetersizliği ve gübre kullanımının azlığı vardır.

CEVAP: B

14. A, C, D ve E seçeneklerinde yetiştirilen ürünler ve bu ürünlerin yetiştirildiği alanlar doğru eşleştirilmiştir. Fakat mısır tarımı en fazla Ergene Bölümünde değil, sulama şartlarının geliştiği Akdeniz kıyılarında üretilir.

CEVAP: B

15. Taranarak gösterilen alanda yüksek kış sıcaklığı, belirgin yaz kuraklığı isteyen muz tarımı yapılmaz.

CEVAP: E

16. Sembolüyle gösterilen tarım ürünü pamuktur.
 Sembolüyle gösterilen tarımı ürünü ise en fazla Afyon çevresinde üretilen haşhaştır.

CEVAP: C

17. Tablo incelendiğinde tütünün toplam üretiminin her iki dönemde de birbirine yakın olduğu görülecektir. Kırmızı mercimek ise üretim anlamında daha büyük değişimler yaşanmıştır.

CEVAP: D

18. Genellikle İstanbul ve Çanakkale boğazı balık geçişleri bakımından fazladır. Gelibolu Çanakkale boğazı üzerinde olduğu için balık geçişi fazla olur.

CEVAP: C

19. Bursa çevresi → İpek böcekçiliğinin
Menteşe Yöresi → Arıcılığın
Ankara çevresi → Tiftik keçisinin en çok beslendiği alanlardır.

CEVAP: E

20. Yüzölçümü en büyük olan bölge Doğu Anadolu'dur. Ekili-dikili alan oranı en az olan bölgede Doğu Anadolu Bölgesidir.

CEVAP: C

