

1. Karadeniz Bölgesinde dağların kıyıya paralel olarak uzanması, diğer seçeneklerde belirtilen durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

CEVAP: B

2. Yaz yağışı fazla olan yerlerde çayır oluşur. Büyükbaş hayvanlar için elverişlidir. Fakat küçükbaş hayvanların çeneleri uzun boylu otları yemek için elverişli değildir.

CEVAP C

3. Karadeniz Bölgesinin en gelişmiş, haliyle en fazla nüfuslanmış bölümü Batı Karadeniz'dir.

CEVAP: D

4. Marmara Bölgesinden sonra sanayileşmenin en fazla olduğu bölge Karadeniz debi Ege Bölgesidir. Bölgeye ait olarak A, B, D ve E seçeneklerinde belirtilen yargılar doğrudur.

CEVAP: C

5. Dağların kıyıya paralel uzanması, denizin varlığı ve yükseltinin fazla olması nedeniyle Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi durumundadır.

CEVAP: C

6. Yağışın, eğimin ve killi toprağın yaygın olduğu Karadeniz Bölgesinde heyelanlar da fazladır. Heyelan sonucu önü kapanan akarsu vadilerinin önünün zamanla sularla dolması sonucu heyelan set gölleri oluşur. Bu tür göllere en fazla Karadeniz Bölgesinde rastlanır.

CEVAP: C



7. Verilen ürünler içerisinde en dar alanda yetişen ürün turunçgildir. Bölgedeki toplam turunçgil üretimi Türkiye üretiminin ancak %2'si kadardır.

CEVAP: A

8. Karadeniz dağınık yerleşmelerin temel sebebi arazinin engebeli olması ve su kaynaklarının fazla olmasıdır.

CEVAP B

9. Karadeniz Bölgesinin en alçak, en az yağış alan bölümü Orta karadeniz'dir. Bu nedenle bölümde nüfus diğer bölümlerin aksine biraz daha iç kesimlere kadar girebilmiştir.

CEVAP: D

10. Karadeniz Bölgesinin her mevsim yağışlı olması sıcaklık farkın, buharlaşmanın, güneşli gün sayısının, bağıl nemin az olması üzerinde etkisi olmuştur. Fakat bölgenin en fazla yağışı sonbaharda alması üzerinde etkisi yoktur.

CEVAP: A

11. Zigana – Kop ve Ecevit geçitleri Karadeniz Bölgesinde yer alan geçitlerdir. Diğer geçitler ise Akdeniz Bölgesinde yer alır.

CEVAP: D

12. Hemen hemen tüm bölgelerde dağ sıraları batı – doğu yönünde uzanır. Karadeniz Bölgesinin diğer bölgelerden ayrılan bir özelliği dağ sıraların uzanışı değildir.

CEVAP: A



13. Karadeniz Bölgesinde güneşli gün sayısının az olması sebze tarımının gelişimini engellemiştir.

CEVAP: D

14. Karadeniz Bölgesi

- Taşkömürünün tamamının üretildiği bölgedir.
- Küre'de bakır
- Amasya Çeltek'te linyit çıkarılır.

CEVAP: B

15. Karadeniz Bölgesinde nüfusun yarıdan fazlası köylerde yaşamaktadır. Bölgeye ait olarak verilen diğer bilgiler doğru açıklanmıştır.

CEVAP: A

16. Karadeniz Bölgesi'nden dağ sırasının kıyıya paralel uzanması en fazla yağışın sonbahar mevsiminde olması etkilemez. Bu durum üzerinde basınç merkezlerinin ve hava kütlelerinin etkisi vardır.

CEVAP: B

17. Karadeniz Bölgesinde büyük tektonik çukurluklar olmadığı için doğal göl oluşumunda azdır. Bölgede yüz ölçümü küçük olan heyelan set gölleri bulunur.

CEVAP: B

18. Karadeniz'de ulaşım maliyetinin fazla, tarım arazisinin az olması yerçekillerinin engebeli olmasıyla ilgilidir.

CEVAP: C

19. Çay ve Fındık üretimi Doğu Karadeniz'de iklim koşulları sebebi ile en fazla yetişen yerdir. Bu nedenle ham madde sağlama kolaylığı vardır.

CEVAP B

20. Akarsu boyunun uzun ya da kısa olmasının bitki çeşitliliği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Diğer etmenler ise bölgede bitki çeşitliliğini arttırmıştır.

CEVAP: A

