

1. Ayçiçeği ve pirinç üretiminde → Ergene Petrol rezervi en fazla → Dicle Karstik arasinin en fazla → Antalya Türkiye'nin en az yağış alan bölümü → Konya'dır.  
Ankara ve Eskişehir'in bulunduğu Yukarı Sakarya Bölümüne ait herhangi bir bilgi verilmemiştir.

CEVAP: D

2. Yukarı Sakarya'da yağış miktarı çok azdır. İç Anadolu Bölgesinin en fazla yağış alan bölümü en yüksek bölümü olan Yukarı Kızılırmak'tır.

CEVAP: C

3. Pamuk ilkbaharda don olaylarının görülmediği, yaz kuraklığının belirgin, sulama koşullarının geliştiği alanlarda gelişmiştir. İç Anadolu Bölgesinde özellikle ilkbaharda görülen don olayları pamuk tarımının yapılmasını engellemiştir.

CEVAP: C

4. Şekerpancarı üretimi en fazla Konya Bölümünde, yeşil mercimek üretimi en fazla Orta Kızılırmak Bölümünde yapılır.

CEVAP: E

5. Hem kar erimeleri hem de yağışlara bağlı olarak İç Anadolu Bölgesindeki akarsuların en fazla su taşıdığı mevsim ilkbahardır. Ege Bölgesinde ise en fazla yağış kış aylarında düştüğü için akarsuların akımı en fazla bu dönemde artar.

CEVAP: A

6. Güney doğu Anadolu Bölgesi Türkiye petrol yataklarının tamamına sahiptir. A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilenler İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri için ortak özellik gösterir.

CEVAP: E



7. Yukarı Sakarya İç Anadolu Bölgesinin en gelişmiş bölümü durumundadır. Fakat bölgede en az yağış Yukarı Sakarya Bölümüne değil, kapalı havza özelliği gösteren Konya Bölümüne düşer.

**CEVAP: A**

8. Melendiz, Erciyes, Hasandağı ve Karadağ İç Anadolu Bölgesinde yer alan volkanik kökenli dağlardır. Fakat Nemrut Dağı Doğu Bölgesinde Bitlis il sınırları içerisinde yer almaktadır.

**CEVAP: C**

9. Petrol rafinerisi → Kırıkkale  
Şeker fabrikası → Ankara – Konya – Kayseri  
Mobilya → Kayseri ve Ankara  
Uçak → Eskişehir ve Ankara'da gelişme göstermiştir.  
Kalite düşüklüğünü önlemek için İç Anadolu Bölgesinde tütün üretimi, dolayısıyla sigara fabrikası yoktur.

**CEVAP: B**

10. I. öncül → İç Anadolu  
II. öncül → Marmara  
III. öncül → Akdeniz Bölgelerine aittir.

**CEVAP: C**

11. Uçak endüstrisi Konya'da değil, Ankara ve Eskişehir'de gelişme göstermiştir.

**CEVAP: C**

12. İç Anadolu Bölgesinde doğuya doğru gidildikçe (Sivas'a) yükselti azalmaz Bu doğrultuda ilerlendiğinde Doğu Anadolu'ya yaklaşıldığı için yükselti de artar.

**CEVAP: E**



13. İç Anadolu Bölgesinde yağışın az, buharlaşmanın fazla sulama olanaklarının gelişmemiş olması nedeniyle nadas uygulaması çok fazladır.

**CEVAP: D**

14. Ilıman karasal iklim özelliklerine sahip İç Anadolu Bölgesinde en fazla yağış ilkbahar mevsiminde düşer. Sonbahar yağışlarının fazla olduğu bölgemiz ise Karadeniz'dir.

**CEVAP: D**

15. Ramsar Projesi sulak alanları ve göçmen kuş yollarını koruma altına alınan yer Nemrut gölüdür.

**CEVAP D**

16. Gordion → Ankara  
Ürgüp – Göreme → Nevşehir  
Erciyes → Kayseri  
İhlara Vadisi → Aksaray'da yer almaktadır.  
Göbekli Tepe ise Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer almaktadır.

**CEVAP: D**

17. İç Anadolu Bölgesinde petrol rafinerisi Kırşehir'de değil, Kırıkkale'de bulunmaktadır.

**CEVAP: D**

18. Türkiye'de dağ sıraları genel olarak batı – doğu yönünde uzandığı için kara ve demir yolları da bu doğrultuda gelişmiştir. Fakat yer şekillerinin sade olduğu İç Anadolu Bölgesinde ulaşım hem batı–doğu hem de güney – kuzey yönlü olarak gelişmiştir.

**CEVAP: B**

19. Sulama şartlarının yetersiz olduğu İç Anadolu Bölgesinde tarımsal üretimde yıllık dalgalanma da çok fazladır. Bölgede sulamanın gelişmesiyle bu dalgalanmalar en aza inecektir.

**CEVAP: D**

20. Konya Tuz Gölü çevresi Türkiye'nin en az nüfuslanmış alanlarından. Bu durumun temel nedeni yer şekilleri değil, yağışın az, kuraklığın fazla olmasıdır.

**CEVAP: B**

