

1. Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan İç Anadolu Bölgesinde daha çok yükselim (konveksiyonel) yağışlar görülür. Cephe yağışları ise daha çok Akdeniz iklimi sahalarında görülür.

**CEVAP: A**

2. İç Anadolu Bölgesinden
- en az yağış alan bölüm Konya
  - en yoğun nüfuslu bölümü Yukarı Sakarya
  - Volkanik dağların en fazla olduğu bölüm Orta Kızılırmak'tır

**CEVAP: C**

3. Güney Doğu Anadolu Bölgesine göre daha kuzeyde yer alan İç Anadolu Bölgesindeki gece - gündüz arasındaki süre farkı Güney Doğu Anadolu'ya göre daha fazladır.

**CEVAP: C**

4. İç Anadolu Bölgesi orman varlığı en az olan bölgerimizdendir. Bu nedenle bölgede mobilya sanayisinin gelişmişliği ham madenin varlığı ile değil, ulaşım ve pazarlama şartlarının gelişmişliği ile açıklanır.

**CEVAP: A**

5. A, C, D ve E seçeneklerinde belirtilen etmenler İç Anadolu Bölgesinde erozyonun fazla olmasının nedenlerindedir. Fakat bölgede eğimli ve çok yüksek arazi şartları mevcut değildir.

**CEVAP: B**

6. İç Anadolu Bölgesinden bor mineralleri Bünyan'da (Kayseri) değil, Seyitgazi'de (Eskişehir) çıkarılır. Diğer madenlerin ise çıkarım alanları doğru eşleştirilmiştir.

**CEVAP: D**



7. İç Anadolu Bölgesinde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Bu nedenle doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları düşer.

**CEVAP: C**

8. Yerşekillerinin sade olması İç Anadolu Bölgesinde tarım alanlarının geniş olmasına, ulaşımın gelişmiş olmasına, yerleşmelerin toplu olmasına, makineleşmenin fazla olmasına neden olmuştur. Fakat bölgede en fazla yağışın ilkbaharda görülmesinin nedeni yer şekilleri değildir.

**CEVAP: E**

9. İç Anadolu Bölgesi yaz aylarında kuraklığın belirgin bir şekilde yaşandığı bölgedir. Bölgede yaz aylarında düşen toplam yağış miktarı (6, 7 ve 8. ayları) Mayıs ayında düşenden daha azdır.

**CEVAP: A**

10. Manisa'ya göre daha yüksek ve daha az yağış alan Konya'da tarım ürünü çeşidi azdır. Yörede ekstansif tarım metodlarının uygulanması da ürün çeşidinin çok az olmasına neden olmuştur.

**CEVAP: B**

11. Karasal iklimlerde yaz ve kış mevsimlerinde sıcaklık farkları fazladır.

**CEVAP C**

12. İç Anadolu Bölgesinde ilkbaharın yağışlı, yaz aylarının ise kurak geçmesi bozkır bitki örtüsünün oluşumuna neden olmuştur. Bu durum ise küçükbaş hayvancılığın gelişimi sağlamıştır.

**CEVAP: C**

13. Banaz platosu Egede bulunur.

**CEVAP C**



14. Yağışın az, bitki örtüsünün cılız olduğu İç Anadolu Bölgesinde akarsu ve rüzgar erozyonu en fazladır.

**CEVAP: B**

15. İç Anadolu Bölgesinde yer şekillerinin sade olması her türlü ulaşım maliyetinin düşük olmasını sağlamıştır. Diğer doğrultularda engebeli araziden dolayı ulaşım maliyeti yüksektir.

**CEVAP: C**

16. İç Anadolu Bölgesinde bakır yatakları bulunmaz. Diğer alanlarda belirtilen madenlerin çıkarım alanları doğru eşleştirilmiştir.

**CEVAP: E**

17. Hem İç Anadolu hem de Güney Doğu Anadolu Bölgesinde nüfus bölgenin kenar kesimlerinde toplanmıştır.

Bunun nedeni su kaynaklarının bu alanlarda bol olmasıdır.

**CEVAP: E**

18. İç Anadolu Bölgesi birçok tarım ürününde Türkiye birincisidir. Fakat bölgede üretilen ürünlerin ekonomik değeri düşüktür. Nadas uygulamalarının fazlalığı nedeniyle yıllık üretim dalgalanması fazladır. Bölgede yetiştirilen ürünlerin daha çok iç piyasada tüketilmesi bölgede tarımdan elde edilen gelirin az olmasında etkili değildir.

**CEVAP: A**

19. Volkanizma, sel suları ve rüzgarın etkisiyle oluşan peribacaları İç Anadolu Bölgesinin en önemli turist çekim alanlarındandır.

**CEVAP: A**

20. Gordion → Ankara

Kapodakya → Nevşehir

Kültepe → Kayseri

Çatalhöyük → Konya'da yer alan turizm merkezleridir.

Sardes ise Lidyalılara ait Manisa'da yer alan antik kenttir.

**CEVAP: E**

