

1. Doğu Anadolu'da özellikle Erzurum-Kars Bölümü'nde en fazla yağış yaz aylarında düşer. Bu nedenle yörede yüksek ot toplulukları oluşmuştur. Bu durum yörede büyükbaş mera hayvancılığının gelişmesini sağlamıştır.

**CEVAP: C**

2. Doğu Anadolu Bölgesi'nde karlı ve donlu gün sayısının fazla olması yükseltisinin fazla olmasıyla ilgilidir. Engebenin fazla olması nedeniyle bölgenin gerçek ve izdüşüm alanı arasındaki farkı da çok fazladır. Karasal bir iklime sahip olduğu için sıcaklık farkları da fazla olan bir bölgedir.

**CEVAP: E**

3. • Yaz yağış oranı en fazla olan bölüm → Erzurum-Kars  
• Petrol rezervi ve üretimi en fazla olan → Dicle  
• Maden çeşidi ve rezervi en fazla olan → Yukarı Fırat  
• Ayçiçeği ve pirinç üretimi en fazla olan → Ergene'dir.

Konya Bölümü'ne ait herhangi bir bilgi verilmemiştir.

**CEVAP: B**

4. Malatya, Elbistan ve Elazığ Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan çöküntü ovalarıdır. Bu alanda sıcaklık ortalamaları diğer alanlara göre daha fazla olduğu için tarımsal etkinliklerde bu ovalarda yoğunlaşmıştır.

**CEVAP: B**

5. Verilen özelliklerin tümü "Türkiye'nin çatısı" olarak adlandırılan Erzurum-Kars Bölümü'ne aittir.

**CEVAP: C**

6. Türkiye'nin en yüksek bölümü, yaz yağış oranı da fazla olan, bu nedenle büyükbaş mera hayvancılığının çok geliştiği Erzurum-Kars Bölümü'dür.

**CEVAP: D**



7. Doğu Anadolu Bölgesi'nin çok dağlık ve engebeli oluşu toplam yüz ölçüm içerisinde ekili-dikili olan oranında çok az olmasına neden olmuştur.

**CEVAP: C**

8. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış yağışlarının kar biçiminde düşmesi akarsuların debilerinin özellikle bu dönemde çok düşmesine neden olmaktadır.

**CEVAP: C**

9. Doğu Anadolu Bölgesi'nin çok yüksek olması birçok olumsuz durumun oluşmasına neden olmuştur. Bölgedeki yükseltinin ve engebenin fazla olması nüfus yoğunluğunu artırmamış, aksine azaltılmıştır.

**CEVAP: B**

10. Yukarı Fırat Bölümü Doğu Anadolu Bölgesi'nin en alçak, en ılıman, maden bakımından en zengin bölümdür. Keban ve Karakaya Barajlarının varlığı bölümün Türkiye ekonomisine enerji alanında da katkı sağladığını gösterir.

**CEVAP: D**

11. Türkiye'de buharlaşmanın en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Horst ve grabenin en fazla olduğu bölge ise Ege Bölgesidir.

**CEVAP: D**

12. Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en geri kalmış bölgesidir. Bu nedenle bölge dışına çok göç verir. Fakat bölgenin geri kalmış olmasında yer altı kaynakları bakımından fakir olması etkili olmamıştır. Aksine bölge Türkiye'de maden çeşidi ve rezervi bakımından en zengin olanıdır.

**CEVAP: C**



13. Ortalama yükseltisi fazla olduğu için Erzurum-Kars Bölümü'nde sebzeçilik ve seracılık gelişme göstermiştir. Yaz aylarının kısa sürmesi tarımsal faaliyetlerin kısa sürmesine neden olmuştur.

**CEVAP: B**

14. Ortalama yükseltisi fazla olduğu için Doğu Anadolu Bölgesi İç Anadolu'dan daha fazla yağış almaktadır.

**CEVAP: C**

15. Yükselti arttıkça genel olarak yağış miktarı da artar. İç Anadolu Bölgesi etrafı dağlarla çevrili olduğu için Türkiye'nin en az yağış alan bölgesidir.

**CEVAP: B**

16. Yaz aylarının kısa, sıcaklık ortalamalarının çok düşük olması nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde sebze tarımında gelişme göstermemiştir.

**CEVAP: A**

17. Çıldır, Erçek, Van ve Hazar Gölleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alırlar. Eber, Tuz, Alaşehir İç Anadolu'da Bafa Ege'de Sapanca, Manyas Marmara'da Acı Göl, Suğla, Burdur ise Akdenizde bulunur.

**CEVAP: C**

18. Erzurum-Kars Bölümü Türkiye'de turizm gelirleri sıralamasında sonlarda yer alır.

**CEVAP: D**

19. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden bugüne kadar kırsal kentten, kente devamlı göç olmuştur. Fakat Karadeniz bölgesi nüfusunun %51'i hâlen kırsal kesimde yaşamaktadır.

**CEVAP E**

20. Orman alanı bakımından en fakir bölge Doğu Anadolu Bölgesi değil buharlaşmanın ve kuraklığın fazla olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir.

**CEVAP: D**

