

1. Türkiye'de bütün akarsuların rejimleri düzensizdir. Doğu Anadolu'da yatak eğiminin fazla olması, yükseklikten dolayı vadiler boyunca uzanırlar. akarsu ağı sık ve geniştir.

CEVAP A

2. Pirinç olgunlaşma döneminde (yaz aylarında) sıcaklık ve kuraklık isteyen bir tarım ürünüdür. Bu nedenle Doğu Anadolu Bölgesi'nde ekim alanı ve üretimi de çok azdır.

CEVAP: B

3. Erzurum-Kars Bölümü'nde yaz yağışlarının varlığı (yağış rejimi) çayırların oluşmasına neden olmuştur. Bu durum ise büyükbaş mera hayvancılığının gelişmesini sağlamıştır. Yukarı Fırat Bölümünde ise bozkırlara bağlı olarak küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

CEVAP: A

4. Doğu Anadolu Bölgesine ait olarak I ve II öncüllerde verilen bilgiler doğrudur. Fakat bağıl nemin en fazla olduğu bölge Karadeniz, besi hayvancılığın en çok geliştiği bölge Marmara, horst ve graben sisteminin yaygın olduğu bölge ise Ege'dir.

CEVAP: A

5. Bölgeye ait olarak I, III, IV ve V. öncüllerde verilen karşılaştırmalar matematiksel konumun sonuçlarıdır. Fakat Yukarı Fırat'ta maden çeşidi ve rezervinin fazla olması göreceli konumun bir sonucudur.

CEVAP: B

6. Yaz sıcaklık ortalaması en fazla olan bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Bölgeye ait olarak verilen diğer maddeler doğru açıklanmıştır.

CEVAP: C



7. Bölgede kapalı havza özelliği gösteren alan Van Gölü çevresidir. Van Gölü'nün değeni olmadığı için suları sodalıdır.

CEVAP: A

8. Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek ve engebeli oluşu akarsuların hidroelektrik potansiyelini arttırmıştır. Bölgede Keban ve Karakaya gibi önemli hidroelektrik santraller bulunur.

CEVAP: B

9. Çevresine göre çukurda yer alan ve mikroklima özelliği gösteren Iğdır'da kış ve ilkbahar sıcaklıkları yüksektir. Bu durum yörede pamuk tarımının yapılmasına olanak sağlamıştır.

CEVAP: E

10. Doğu Anadolu Bölgesinde dağlar genel olarak batı-doğu yönünde uzanır. Bu nedenle ulaşım ağı da daha çok batı-doğu yönünde gelişmiştir. Akarsuların geçtiği alanlarda dağ sıralarının uzanış doğrultusunu izler.

CEVAP: E

11. Erzurum-Kars'ta ekonomik faaliyetler daha çok tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bu nedenle bölümde kentleşme oranı çok düşüktür.

CEVAP: E

12. Doğu Anadolu Bölgesi'nin geri kalma nedenlerinden biri de hammaddenin yetersizliği olamaz. Bölgede madensel, tarımsal ve hayvansal hammadde kaynakları fazladır.

CEVAP: C



13. Van ile Tatvan (Bitlis) arasında düzenli feribot seferleri yapılmaktadır.

CEVAP: A

14. Doğu Anadolu Bölgesi yağış miktarı bakımından 5. sırada yer alır. Yağış miktarı en fazla olan bölge Karadeniz'dir.

CEVAP: D

15. Yükselti arttıkça fiziki haritalarda kullanılan renklerde koyulaşır. Ortalama yükseltisi çok fazla olan Aşkale (Erzurum) fiziki haritalarda kahve renkle gösterilir.

CEVAP: D

16. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en alçak, en ılıman, en gelişmiş bölümü Yukarı Fırat'tır. Bölümdeki nüfus diğer bölümlere göre çok fazladır. Bunun nedenlerinden biri de yaz yağışları olamaz. Nitekim yaz yağış oranının en fazla olduğu bölüm Erzurum-Kars'tır.

CEVAP: A

17. Erzurum-Kars'a ait sıcaklık ve yağış grafiği incelendiğinde yağışın sıcaklıklarında arttığı dönemde yani yaz aylarında arttığı görülecektir.

CEVAP: B

18. Maden'de (Elazığ) boksit değil, bakır çıkarılmaktadır. Diğer madenlerin çıkarım alanları doğru eşleştirilmiştir.

CEVAP: E

19. Muğla'da engebeden dolayı Rize'de heyelan olaylarından dolayı Erzurum'da kar yağışlarından dolayı ulaşım zorlaşmıştır.

CEVAP: C

20. Yağış miktarı en az → İç Anadolu
İklim çeşitliliği en fazla → Marmara
Ocak ayında en yüksek sıcaklıklar → Akdeniz
Yıllık sıcaklık ortalaması en yüksek → Güneydoğu Anadolu
Soruda Doğu Anadolu'ya ait herhangi bir iklim bilgisi verilmemiştir.

CEVAP: A

