

1. Hakkari Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alan GAP içerisinde yer almaz.

CEVAP: D

2. GAP'la beraber su ihtiyacı fazla, ekonomik değeri yüksek olan ürünlerin tarımı artmıştır. Pamuk, mısır, ayçiçeği ve meyve-sebze ekim alanı genişleyen ürünler iken mercimek ekim alanı daralan ürünlerdendir.

CEVAP: C

3. Basra Alçak Basıncının etkisiyle Samyeli rüzgarları oluşur. Bu rüzgarların etkisiyle bölgede şiddetli buharlaşma olur. Bu durum ise tarımsal etkinlikleri olumsuz olarak etkiler.

CEVAP: D

4. Samyeli rüzgarları, enlem ve karasallıktan dolayı yaz aylarında en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülür. Bitki örtüsü sıcaklığı belirleyen değil, sıcaklıktan etkilenen bir unsurdur.

CEVAP: A

5. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde petrolün varlığının tarımsal faaliyetler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

CEVAP: B

6. Ortalama yükseltisi en az olan bölge Marmara'dır. Bu nedenle gerçek ve indirgenmiş sıcaklıklar arasındaki farkında en az olduğu bölgemiz Marmara'dır.

CEVAP: D



7. • Ekili-dikili alan oranı en fazla → Marmara
• Tarımsal gelirden 1. olan bölge → Ege
• Yıllık sıcaklık farkının en az olduğu Bölge Karadeniz
• Maden bakımından en zengin olan bölge → Doğu Anadolu

Soruda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait herhangi bir özellik verilmemiştir.

CEVAP: C

8. Tablodaki bilgilerden yola çıkılarak yalnızca D seçeneğindeki bilgiye ulaşılabilir. Bölgede toplam çalışanların %67,48'i tarımla uğraştığı için sanayi ve hizmet sektörlerinin toplamının iki katı kadar kişi tarımda istihdam ediyordur.

CEVAP: D

9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzölçümü en küçük olan bölgedir. Bu nedenle az nüfus barındırmasına karşın nüfus yoğunluğu ortalamasının üstündedir.

CEVAP: A

10. Horst-graben en fazla → Ege Kenevirde 1. olan bölge → Karadeniz Gerçek ve indirgenmiş sıcaklıklar arasındaki en fazla fark → Doğu Anadolu En az yağış olan bölge → İç Anadolu'dur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne dair herhangi bir bilgi verilmemiştir.

CEVAP: C

11. Güneydoğu Anadolu'da GAP'la beraber;
• nadas alanları azalmış
• sulanabilen alanlar artmış
• pamuk, mısır, pirinç ekim alanları genişlemiştir.

CEVAP: C

12. Kaynağını Doğu Anadolu'dan alan Fırat ve Dicle derin vadiler içerisine gömülmüşlerdir. Bu nedenle bu akarsulardan ancak üzerine barajlar yapılarak faydalanılmaktadır.

CEVAP: A



13. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep çevresinde Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Bu alanda zeytin tarımının yapılabilmesi bu durumu kanıtlar.

CEVAP: A

14. Bir tarihi eserin kültürel ve doğal özelliklerini beraber taşıması için, doğal olarak oluşması ve insan eli değmesi gerekir. Antalya Karain mağarası hem doğal oluşmuş, hem de ilkel insanlar yaşamı ve iz bırakmıştır. Nevşehir, Peribacaları da buna örnektir.

CEVAP C

15. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı buharlaşma nedeniyle tarımda sulamaya olan ihtiyaç çok fazladır. Bu durum GAP kapsamı içerisinde yer alan barajlarla giderilmeye çalışılmaktadır.

CEVAP: B

16. Karasallık, samyeli rüzgarları, Basra Alçak basıncının etkisi, çöl alanlarına yakınlık nedeniyle yaz sıcaklık ortalaması en fazla olan bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Fakat orman varlığının bu durum üzerinde etkisi yoktur.

CEVAP: A

17. Enlem, Samyeli rüzgarları ve karasallıktan dolayı Temmuz ayı sıcaklık ortalaması en yüksek olan bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Buharlaşma ise sıcaklığın bir nedeni değil sonucudur.

CEVAP: C

18. GAP'tan önce bölge sulanabilen alanlar az olduğu için daha çok kuru tarım metodları yaygın iken, günümüzde sululu tarıma geçilmiştir.

CEVAP: B

19. Yağış azlığı ve şiddetli buharlaşma nedeniyle Güneydoğu Anadolu'da nüfus bölgenin yüksek kesimlerinde toplanmıştır. Mardin eşiği, Güneydoğu Torosların eteklerinde nüfusun fazla olması bu alanların serin ve yağışlı olmasıdır.

CEVAP: C

20. Nemrut Milli Parkı → Adıyaman
Balıklı Göl → Urfa
Hasankeyf → Batman
Zeugma → Gaziantep'te yer alan turistik değerlerdir.
İshak Paşa Sarayı ise Ağrı'da (Doğu Anadolu'da) yer alır.

CEVAP: E

